

EIKO



GOOD DESIGN
AWARD 2019

体感、
テクノロジー。

鉄筋屋さんの
空調服 2023

空调服®
DIRECT COOLING

「空調服」は、株式会社研究所・空調服の特許及び技術を使用しています。

人間の体を科学した エレファン®特徴 エレファント級の涼しさ

上部ファンにより気化熱の最大化と 首元へのダイレクト送風を実現

POINT 1 アッパーファン

アッパーファンにより、首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。

また、アッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追求しました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。
道具の出し入れがスムーズです。



POINT 2 スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



POINT 3 ワイドすそゴム


7cm・10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



メリット

裾のずり上がり防止

ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりとホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。



POINT 4 剛肩肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。クッションが入っているため、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



剛肩肩当て

POINT 5 エアジェットダクト

エアジェットダクトにより、風の通りを確保

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。

メリット

どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。

エアジェットダクト



POINT 6 脇下ベンチレーション


脇下ベンチレーションにより、脇下を冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



ファスナー開閉式で風量調整 | 調整テープで風量調整 | ドットボタンで風量調整

サーモグラフィー比較



違いを実感!!

当社調べ

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

エアコンテック®

鉄筋屋さんの空調服®は、空気漏れの少ない空調服®の素材として最も適した生地を使用。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの東レの「エアコンテック® 素材」を採用しています。
※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽! 東レ×小松マテーレの太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ-5℃の遮熱効果を実現します。

混紡素材

綿とポリエステル混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

フルハーネス エレファン® シリーズ

長袖モデル

半袖モデル



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)



Dカンを使用しない際、
胸ポケットに収納可能
※EK3472, EK3970対応



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

NEW 剛肩 フードフルハーネス
エレファン®
EK3472 単色 服のみ 17,600円 (税抜)
19,360円 (税込)

NEW 剛肩 フードフルハーネス半袖
エレファン®
EK3970 単色 服のみ 16,800円 (税抜)
18,480円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- スーパーワイド すもゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:M-SL

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- スーパーワイド すもゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:M-SL

長袖モデル



— 2COLORS —
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)



— 3COLORS —
14 デークブルー (DB)
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

NEW 剛肩 フードフルハーネス
エレファン®
EK3471 柄 服のみ 18,000円 (税抜)
19,800円 (税込)

NEW 剛肩 タチエリフルハーネス
エレファン®
EK3480 単色 服のみ 14,700円 (税抜)
16,170円 (税込)
EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜)
18,040円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- スーパーワイド すもゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- デジタル迷彩ブルー サイズ:M-3L
- デジタル迷彩グリーン サイズ:M-3L,5L
- サイズ:M-SL

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- スーパーワイド すもゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:M-SL

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル



— 3COLORS —
14 デークブルー (DB)
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー



在庫限り — 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

ダークブルー

NEW 剛肩 フードフルハーネス
4ファン
EK2470 単色 服のみ 17,200円 (税抜)
18,920円 (税込)
EK2471 柄 服のみ 18,900円 (税抜)
20,790円 (税込)

NEW 剛肩 タチエリフルハーネス
4ファン
EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- ワイド すもゴム 7cm
- 剛肩 肩当て
- デジタル迷彩ブルー サイズ:M-3L,5L
- デジタル迷彩グリーン サイズ:M-3L,5L
- サイズ:M-SL

- エア ジェット ダクト
- 腋下 ペンチレ ーション
- スペース アジャスター
- ワイド すもゴム 7cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:M-SL

空調服® スペーサーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間スペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スーパーペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

4,900円 (税抜)
5,390円 (税込)

フルハーネス対応ポイント

POINT



背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。



胸

フックかけDカン

※写真左モデル: EK3471, EK3480, EK3481, EK2470, EK2471, EK2480
写真右モデル: EK3472, EK3970



背中内側

背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナー式で簡単に収納できます。

※より安全にご使用いただくため、空調服®の中にフルハーネスを着用する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。



ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ

※EK3472, EK3970には付属しておりません。

エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) 37 オリーブ (OL)

ダークブルー



— 2COLORS —
3 デニム調ネイビー (JN) 7 デニム調グリーン (JG)

デニム調グリーン

<拡大生地>

フード エレファン®

EK3422

単色 服のみ 15,200円 (税抜) 16,720円 (税込)

EK3423

柄 服のみ 17,000円 (税抜) 18,700円 (税込)



ダークブルー サイズ:S-6L
オリーブ サイズ:M-5L



サイズ:M-5L

ベスト・半袖モデル



— 2COLORS —
3 デニム調ネイビー (JN) 7 デニム調グリーン (JG)

デニム調グリーン



デニム調ネイビー

<拡大生地>

フードベスト エレファン®

EK3821

柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

フード半袖 エレファン®

EK3921

柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)



サイズ:M-4L



サイズ:M-5L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

ハーフパンツ

空調ズボン®のハーフパンツ仕様

ベンチレーション
股まわりの汗を瞬時に蒸発。快適さキープ。

ひざ補強
消耗しやすい膝部分には、耐摩耗素材を。ストレッチ素材で動きやすさも追求。

アジャスター紐
風量の排出量が調整可能。



サイドファン

歩く邪魔にならない左右側面ファン。パンツ全体にムダなく送風。

在庫限り



3 ネイビー (NV)

69 チャコール (CH)

[素材] ポリエステル65% 綿35%
サイズ:M-4L

同製品にはズボン用ケーブルをお使いください。
P.10 空調服、ケーブル(ズボン用) 参照

ハーフパンツ EK9210

単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜) 8,580円 (税込)

サイズ表

寸法表



長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58
(半袖) 袖丈	-	23	24	25	26	27	27	-
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114
裾廻り最大	108	108	113	118	123	128	133	138

ベストモデル

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	45.5	47	48.5	50	51.5	53
袖ぐり最大	54.5	56	57.5	59	60.5	62
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻り	84	89	94	99	104	109
裾廻り最大	108	113	118	123	128	133

[サイズ参考] M:身長167cm・体重63kg / L:身長174cm・体重70kg / 3L:身長183cm・体重76kg / 5L:身長177cm・体重114kg ※体型により誤差があります。

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5

在庫確認ができます

より詳しい情報はここから ▶
eiko-machinecenter.co.jp/



空調服

掲載商品は、(株)セフト研究所(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
「エレファン」は、栄光マシンセンター(株)の登録商標です。
空調服をご利用の際は、空調服専用ウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。
他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

スターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。

SK23011 シリーズ **18V ターボセット**
空調服® スターキット

NEW

3
COLORS

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



【セット内容】
・BT23211
空調服® バッテリー
・CA23510
空調服® バッテリーケース
・CG23411
空調服® 急速AC充電アダプター

— お好きなカラーが選べます —



ブラック SK23011K90 グレー SK23011K50 レッド SK23011R70

+

BT23212
空調服® バッテリーセット
→P.10



CB23311
空調服® ケーブル
→P.10

FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン
→P.9

SKSP01 **7.2V** **大風量セット**
空調服® スターキット

1
COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)



ブラック×ブルー



【セット内容】
・BTSP1
空調服® バッテリー
・LISPCASE
空調服® バッテリーケース
・LIACR
空調服® 急速AC充電アダプター

+

LISUPER1
空調服® バッテリーセット
→P.10



RD9261
空調服® ケーブル
→P.10

FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン
→P.9

ワンタッチファン

FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

18V ターボ

NEW

3
COLORS

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありませ

圧倒的パワー!!
最大風量 **106ℓ/秒**

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)



ブラック
FA23112K90




グレー
FA23112K50




レッド
FA23112R70



※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください



※このパーツは水洗い不可です。



18V使用方法MOVIE

4月頃公開予定

<https://9229.co.jp/lp/2023-18vdevices>

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18.0Vターボモード	106.0ℓ/秒
15.0V	90.0ℓ/秒
10.0V連続モード	62.0ℓ/秒
10.0Vゆらぎモード	50.0-62.0ℓ/秒
6.0V	39.0ℓ/秒

FA01012 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

14.4V ターボ

4
COLORS

【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありませ

5分間の衝撃!!
最大風量 **76ℓ/秒**

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)



ブラック
FA01012K90



グレー
FA01012K50



チャコールグレー
FA01012K70



レッド
FA01012R70

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
14.4Vターボモード	76.0ℓ/秒
11.0V連続モード	62.0ℓ/秒
11.0Vゆらぎモード	48.8-62.0ℓ/秒
8.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	36.0ℓ/秒

FAN2400SPBB (2個) **7.2V** **大風量**
空調服® ワンタッチファン

1
COLOR

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)

最大風量 **60ℓ/秒**



ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

FAN2200 シリーズ (2個) **7.2V**
空調服® ワンタッチファン

2
COLORS

【対応バッテリー】BTSP1

3,100円 (税抜)
3,410円 (税込)

最大風量 **48.8ℓ/秒**



ブラック
FAN2200B

グレー
FAN2200G

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

バッテリー

BT23212 18Vターボ **NEW** 13,900円(税抜) 15,290円(税込)
 空調服。バッテリーセット

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありませぬ

最大電圧 18V



【セット内容】	
BT23211	空調服。バッテリー
CA23510	空調服。バッテリーケース
CG23411	空調服。急速AC充電アダプター
仕様	
外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	ターボモード、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0V
充電時間	約3時間(CG23411の場合)
定格容量	3250mAh(58.5Wh)
質 量	343g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	18.0V ターボモード	15.0V 連続モード	10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード	6.0V
FA23112シリーズ使用時 動作時間	約5.1h	約5.4h	約8.4h	約11.2h	24h~

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
 ※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時にに対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

BT01412 14.4Vターボ 9,200円(税抜) 10,120円(税込)
 空調服。バッテリーセット

【対応ファン】FA01012シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありませぬ

最大電圧 14.4V



【セット内容】	
BT01411	空調服。バッテリー
CA00011	空調服。バッテリーケース
CG00011	空調服。急速AC充電アダプター
仕様	
外 寸	高さ98mm / 幅85mm / 厚さ27mm
出 力	ターボモード、11V連続モード、11Vゆらぎモード、8.2V、6.0V
充電時間	約3時間(CG00011の場合)
定格容量	3250mAh(46.8Wh)
質 量	287g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	14.4V ターボモード	11.0V 連続モード	11.0V ゆらぎモード	8.2V	6.0V
FA01012シリーズ使用時 動作時間	約4.9h	約4.4h	約6.8h	約8.5h	約17h

※1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
 ※2 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを3秒間隔で自動で切り替え、11V連続モード時にに対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。

LISUPER1 7.2V 9,800円(税抜) 10,780円(税込)
 空調服。バッテリーセット

【対応ファン】FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ



【セット内容】	
BTSP1	空調服。バッテリー
LISPCASE	空調服。バッテリーケース
LIACR	空調服。急速AC充電アダプター
仕様	
外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出 力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V(4段階)
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
質 量	274g

LED表示	1	2	3	4
出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5h	約6h	約9h	約23h
FAN2200シリーズ使用時 動作時間	約8h	約12h	約18h	24h~

保守パーツ

BT23211 18Vターボ 11,000円(税抜) 12,100円(税込)
 空調服。バッテリー

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありませぬ



CG23411 18Vターボ 2,800円(税抜) 3,080円(税込)
 空調服。急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT23211専用 ※その他のバッテリーとの互換性はありませぬ



BT01411 14.4Vターボ 7,500円(税抜) 8,250円(税込)
 空調服。バッテリー

【対応ファン】FA01012シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありませぬ



CG00011 14.4Vターボ 2,200円(税抜) 2,420円(税込)
 空調服。急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT01411専用 ※その他のバッテリーとの互換性はありませぬ



BTSP1 7.2V 7,700円(税抜) 8,470円(税込)
 空調服。バッテリー

【対応ファン】FAN2400SPBB FAN2200シリーズ



LIACR 7.2V 2,200円(税抜) 2,420円(税込)
 空調服。急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BTSP1



FR11012 18Vターボ 7.2V 900円(税抜) 990円(税込)
 空調服。ファン ロック式リング

高所作業に最適なリング 【対応ファン】FAN2400SPBB FAN2200シリーズ FA23112シリーズ
 留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい!



留め具でファンを固定

留め具を開けた状態

ケーブル

空調服。ケーブル

CB23311 18Vターボ **NEW** 700円(税抜) 770円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BT23211専用
 【対応ファン】FA23112シリーズ専用
 ※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませぬ

空調服。ケーブル(ズボン用)

CB23313 18Vターボ **NEW** 700円(税抜) 770円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BT23211専用
 【対応ファン】FA23112シリーズ専用
 ※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませぬ

CB01011 14.4Vターボ 500円(税抜) 550円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BT01411専用
 【対応ファン】FA01012シリーズ専用
 ※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませぬ

CB01031 14.4Vターボ 500円(税抜) 550円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BT01411専用
 【対応ファン】FA01012シリーズ専用
 ※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありませぬ

RD9261 7.2V 700円(税抜) 770円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BTSP1
 【対応ファン】FAN2400SPBB FAN2200シリーズ

CBC500 7.2V 700円(税抜) 770円(税込)
 空調服。ケーブル



【対応バッテリー】BTSP1
 【対応ファン】FAN2400SPBB FAN2200シリーズ

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

バッテリー・ファン対応表

ファン	18Vターボ FAN23112 シリーズ 空調服。ワンタッチファン	14.4Vターボ FA01012 シリーズ 空調服。ワンタッチファン	7.2V FAN2400SPBB 空調服。ワンタッチファン	7.2V FAN2200 シリーズ 空調服。ワンタッチファン
バッテリー				
18Vターボ BT23211 空調服。バッテリー	○	×	×	×
14.4Vターボ BT01411 空調服。バッテリー	×	○	×	×
7.2V BTSP1 空調服。バッテリー	×	×	○	○
7.2V BTUL1 空調服。バッテリー	×	×	×	○

2023年 鉄筋屋さんの空調服 注文書

タイプ	型番	品名	色	【単品【着】 【服またはズボンのみ】】												
				サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L						
フルハーネス対応	EK3472	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW	14	ダークブルー	DB										
	EK3970	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW	14	ダークブルー	DB										
	EK3471	剛肩フードフルハーネスエレファン		24D	デジタル迷彩ブルー	DCB										
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG										
	EK3481	剛肩タチエリフルハーネスエレファン		14	ダークブルー	DB										
				24D	デジタル迷彩ブルー	DCB										
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG										
	EK2470	剛肩フードフルハーネス4ファン		14	ダークブルー	DB										
				24D	デジタル迷彩ブルー	DCB										
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG										
EK2471																
EK2480	剛肩タチエリフルハーネス4ファン		14	ダークブルー	DB											
フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フードエレファン		14	ダークブルー	DB										
				37	オリーブ	OL										
				3	デニム調ネイビー	JN										
	EK3423				7	デニム調グリーン	JG									
					3	デニム調ネイビー	JN									
EK3821	剛肩フードベストエレファン			7	デニム調グリーン	JG										
				3	デニム調ネイビー	JN										
EK3921	剛肩フード半袖エレファン			3	デニム調ネイビー	JN										
				7	デニム調グリーン	JG										
ズボン	EK9210	ハーフパンツ		3	ネイビー	NV										
				69	チャコール	CH										
						合計										

※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。
ご注文の際は◇その他にご記入ください。

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。

お申込日: 月 日 ()

フリガナ	
会社名 または お名前	
ご住所〒	
TEL ()	
FAX ()	

※個人情報はこのお申込に関する要件のみに利用いたします。

■機器類セット品 (フルセットで使用したい場合)
注.ズボンでのご使用の際は、■機器類単品にてご注文ください。

●スターターキット (服のみ使用可)

型番	品名	数量
ターボ (18V)	SK23011K90 NEW	スターターキット ブラック
	SK23011K50 NEW	スターターキット グレー
	SK23011R70 NEW	スターターキット レッド
大風量 (7.2V)	SKSP01	スターターキット ブラックブルー

■機器類単品 (バッテリーやファン等を買ひ替えたい場合)

●ワンタッチファン

ターボ (18V)	FA23112K90 NEW	ワンタッチファン ブラック	(2個)
	FA23112K50 NEW	ワンタッチファン グレー	(2個)
	FA23112R70 NEW	ワンタッチファン レッド	(2個)
ターボ (14.4V)	FA01012K90	ワンタッチファン ブラック	(2個)
	FA01012K50	ワンタッチファン グレー	(2個)
	FA01012K70	ワンタッチファン チャコールグレー	(2個)
	FA01012R70	ワンタッチファン レッド	(2個)
大風量 (7.2V)	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー	(2個)
	FAN2200B	ワンタッチファン ブラック	(2個)
	FAN2200G	ワンタッチファン グレー	(2個)

●バッテリーセット ※セット内容:バッテリー(本体)、充電器、ケース

ターボ (18V)	BT23212 NEW	バッテリーセット
ターボ (14.4V)	BT01412	バッテリーセット
大風量 (7.2V)	LISUPER1	バッテリーセット

●ケーブル

ターボ (18V)	CB23311 NEW	ケーブル
ターボ (14.4V)	CB01011	ケーブル
大風量 (7.2V)	RD9261	ケーブル
ターボ (18V)	CB23313 NEW	ケーブル (ズボン用)
ターボ (14.4V)	CB01031	ケーブル (ズボン用)
大風量 (7.2V)	CBC500	ケーブル (ズボン用)

◇保守パーツ

ターボ (18V)	BT23211 NEW	バッテリー (本体のみ)
	CG23411 NEW	急速AC充電アダプター
ターボ (14.4V)	BT01411	バッテリー (本体のみ)
	GG00011	急速AC充電アダプター
大風量 (7.2V)	BTSP1	バッテリー (本体のみ)
	LIACR	急速AC充電アダプター
18V専用 7.2V専用	FR11012	ファンロック式リング

◇その他

SPVEST	スパーサーベスト
--------	----------

※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。

※ハーフパンツの場合、空調服、ケーブル(ズボン用)が必要となります。
※ターボは専用のバッテリー、ファン、ケーブルの組み合わせでのご使用ください。
その他の機器類との互換性はありませぬ。

⚠ 同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日にまとめて発送いたします。
お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ



本 社 〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4丁目23番64号
☎045-584-0991(代) ☎045-584-0996 🌐https://www.fukuda-sangyo.com
埼玉支店 〒364-0007 埼玉県北本市東間3丁目156番 ☎048-578-4006 ☎048-578-4008

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市中区城西町200番地
TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313
URL http://www.eiko-machinecenter.co.jp
MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp