

EIKO

GOOD DESIGN
AWARD 2019

体感、
テクノロジー。

鉄筋屋さんの
空調服 2024

空調服

「空調服」は、おせつ研究所・樹空調服の特許及び技術を使用しています。

人間の体を科学した エレファント級の涼しさ エレファン®特徴

GOOD DESIGN
AWARD 2019

特許
取得済

東光マシーンセンター(株)
(株)セフト研究所

空調服

素材や機能を細部までこだわり抜いた ハイグレード 電動ファン付きウェア

POINT 1 アッパーファン

気化熱の最大化と首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追及しました。

メリット

| 腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。道具の出し入れがスムーズです。



POINT 2 スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

| 体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

| 前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



POINT 4 剛肩肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。
クッションが入っているので、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT 5 エアジェットダクト

風の通りを確保し、風が首元に直撃

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。

メリット

| どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。




POINT 6 脇下ベンチレーション

脇下から風が抜け、効果的に冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



サーモグラフィー比較



違いを実感!!



POINT 3 ワイドすそゴム

7cm・10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



メリット

| 裾のずり上がり防止

ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。



エアコンテック

東レのエアコンテック®素材は、空気漏れが少なく空調服®の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。
※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽! 東レ×小松マテールの太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ-5°Cの遮熱効果を実現します。

混紡素材

綿とポリエステル混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

フルハーネス エレファン シリーズ

長袖モデル



3COLORS
14 タークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)



Dカンを差挿しない際、
胸ポケットに収納可能
※対応モデル
EKK3472.EKK3473
EKK3970.EKK3971

半袖モデル



3COLORS
14 タークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩グリーン
※フルハーネス着用イメージ

フルハーネス フードフルハーネス
エレファン[®]
EKK3472 単色 服のみ 17,600円 (税抜)
19,360円 (税込)

フルハーネス フードフルハーネス半袖
エレファン[®]
EKK3970 単色 服のみ 16,800円 (税抜)
18,480円 (税込)

New! EKK3473 柄 服のみ 19,600円 (税抜)
21,560円 (税込)

New! EKK3971 柄 服のみ 18,800円 (税抜)
20,680円 (税込)



長袖モデル



在庫限り
3COLORS
14 タークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

フルハーネス タチエリフルハーネス
エレファン[®]
EKK3480 単色 服のみ 14,700円 (税抜)
16,170円 (税込)

EKK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜)
18,040円 (税込)



フルハーネス対応ポイント POINT



背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、胸の外にしっかりと出して使用してください。

胸

フックかけDカン

※写真左モデル: EKK3480.EKK3481.EKK2470.EKK2480.EKK3471.EKK2471.EKK2472

写真右モデル: EKK3472.EKK3473.EKK3970.EKK3971



背中内側

背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナーで簡単に収納できます。

ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ

※より安全にご使用いただくため、空調服®の中にフルハーネスを装着する際は、換元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。

※EKK3472.EKK3473.EKK3970.EKK3971.EKK2472には付属しておりません。

※実物のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル



在庫限り
1COLOR
14 タークブルー (DB)

フルハーネス フードフルハーネス
4ファン
EKK2470 単色 服のみ 17,200円 (税抜)
18,920円 (税込)



2COLORS
14 タークブルー (DB)
24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

New! EKK2472 柄 服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



在庫限り
1COLOR
14 タークブルー (DB)

フルハーネス タチエリフルハーネス
4ファン
EKK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)



空調服[®] スーパーベスト
SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服[®]でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服[®]の下に着用すると服と身体間にスペースができるので、空調服[®]の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
腕径	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ/ポリエステル 100%
- 材質 スーパーベスト / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

4,900円 (税抜)
5,390円 (税込)

エレファン シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) 37 オリーブ (OL)

— 2COLORS —
3 デニムネイビー (JN) 7 デニム緑 クリーン (JG)

剛肩 フード エレファン

EK3422

単色 服のみ 15,200円 (税抜) 16,720円 (税込)

EK3423


柄 服のみ 17,000円 (税抜) 18,700円 (税込)



サイズ表

長袖・半袖モデル		ベストモデル	
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L 6L	サイズ	M L LL 3L 4L 5L
着丈	65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 73.5 73.5 73.5	着丈	67.5 69.5 71.5 73.5 73.5 73.5
肩巾	48 50 52 54 56 58 60 62	肩巾	45.5 47 48.5 50 51.5 53
(長袖)袖丈	52 54 56 58 60 56 58 58	袖ぐり最大	54.5 56 57.5 59 60.5 62
(半袖)袖丈	22 23 24 25 26 27 27 27	胸囲	116 120 124 132 140 148
胸囲	112 116 120 124 132 140 148 156	裾廻り	84 89 94 99 104 109
裾廻り	79 84 89 94 99 104 109 114	裾廻り最大	108 113 118 123 128 133
裾廻り最大	108 108 113 118 123 128 133 138		

[サイズ参考]M:身長167cm・体重63kg / L:身長174cm・体重70kg 3L:身長183cm・体重76kg / 5L:身長177cm・体重114kg ※体型により誤差があります。



ズボンモデル	
サイズ	76(M) 82(L) 88(LL) 94(3L) 100(4L)
ウエスト	76 82 88 94 100
ウエスト最大	88.5 94.5 100.5 106.5 112.5
股上	23 24 25 26 27
股下	29 30 31 32 33
ヒップ	102 108 114 120 126
ワタリ	34 36 38 40 42
裾巾	26.5 27 27.5 28 28.5

空調服

■掲載商品は、(株)セフト研究所(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
 ■「空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
 ■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
 ■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
 ■「空調服」「@空調服」は、(株)セフト研究所(株)空調服の登録商標です。
 空調服、をご利用の際は、空調服、専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。
 他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

在庫限り商品(在庫僅少品)



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

剛肩 フードフルハーネス エレファン

EK3471 柄 服のみ 18,000円 (税抜) 19,800円 (税込)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン

EK2471 柄 服のみ 18,900円 (税抜) 20,790円 (税込)



— 2COLORS —
3 デニム緑 ネイビー (JN) 7 デニム緑 クリーン (JG)

— 1COLOR —
7 デニム緑 クリーン (JG)

剛肩 フードベスト エレファン

EK3821 柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

剛肩 フード半袖 エレファン

EK3921 柄 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)



— 2COLORS —
31 ネイビー (NV) 69 チャコール (CH)

ハーパンツ

EK9210 単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜) 8,580円 (税込)



*同製品にはスポン用ケーブルをお使いください

スターターキット

空調服を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。

SK23011 シリーズ 18Vターボ

空調服 スターターキット

3 COLORS

▶最強パワーで一気に冷却!!

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

出力電圧	最大風量	動作時間
18.0V ターボモード	106.0ℓ/秒 (1.20秒間)	約5.1時間
15.0V ターボモード	90.0ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間
10.0V 標準モード	62.0ℓ/秒	約8.4時間
10.0V ゆらぎモード	50.0ℓ/秒 ~62.0ℓ/秒	約11.2時間
6.0V	39.0ℓ/秒	24時間以上

— お好きなカラーが選べます —



【セット内容】

- ・BT23211 空調服、バッテリー
- ・CA23510 空調服、バッテリーケース
- ・CG23411 空調服、急速AC充電アダプター

BT23212 空調服、バッテリーセット →P.9

水洗い可能 FA23112 シリーズ (2個) 空調服、ワンタッチファン →P.9

CB23311 空調服、ケーブル →P.9

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時にバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合は最大動作時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

SKSP01 7.2V

空調服 スターターキット

1 COLOR

▶パワーを求める方におすすめ

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60.0ℓ/秒	約4.5時間
6.0V	51.8ℓ/秒	約6時間
5.0V	44.8ℓ/秒	約9時間
3.3V	32.0ℓ/秒	約23時間



【セット内容】

- ・BTSP1 空調服、バッテリー
- ・LISPCASE 空調服、バッテリーケース
- ・LIACR 空調服、急速AC充電アダプター

LISUPER1 空調服、バッテリーセット →P.10

FAN2400SPBB (2個) 空調服、ワンタッチファン →P.10

RD9261 空調服、ケーブル →P.10

SK24011K90 7.2V

空調服 スターターキット

防水

1 COLOR

NEW

▶丸洗いでできる防水ファン
防塵・防水 (JIS IP68 規格適合)

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58.0ℓ/秒	約6時間
6.0V	50.0ℓ/秒	約8時間
5.0V	44.0ℓ/秒	約12時間
3.3V	30.0ℓ/秒	24時間以上



【セット内容】

- ・BTSP1 空調服、バッテリー
- ・LISPCASE 空調服、バッテリーケース
- ・LIACR 空調服、急速AC充電アダプター

LISUPER1 空調服、バッテリーセット →P.10

水洗い可能 FA24112K90 (2個) 空調服、ワンタッチファン →P.10

CB24311 空調服、ケーブル →P.10

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

18Vターボシリーズ

BT23212

空調服、バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V



BT23211 空調服、バッテリー
11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)

CG23411 空調服、急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT23211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)

CA23510 空調服、バッテリーケース
【対応バッテリー】BT23211
800円 (税抜)
880円 (税込)

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

BT23211仕様

高さ	128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
ターボモード	15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0V
約3時間	(CG23411の場合)
容量	3250mAh (58.5Wh)
重量	343g

LED表示	F	1	2	3	4
出力電圧	18.0V ターボモード	15.0V ターボモード	10.0V 標準モード	10.0V ゆらぎモード	6.0V
FA23112シリーズ使用時動作時間	約5.1時間	約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時にバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合は最大動作時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

FA23112 シリーズ (2個)

空調服、ワンタッチファン

3 COLORS

最大風量 106ℓ/秒




【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

■最大送風能力 ※ファン2色の比較です。

電圧	風量
15.0V	80.0ℓ/秒
10.0Vゆらぎモード	60.0-62.0ℓ/秒



※水洗いはしっかりと乾かしてから取り付けてください

CB23311

空調服、ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB23313

空調服、ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服、バッテリーセット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ



BTSP1
空調服、バッテリー

7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)



LIACR
7.2V 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BTSP1

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



LISPCASE
空調服、バッテリーケース

【対応バッテリー】BTSP1

600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1仕様	
高さ	69mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出力電圧	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V(4段階)
約8時間(LIACRの装着)	
容量	6500mAh(4E.6Wh)
重量	274g

LED表示	1	2	3	4
出力電圧	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間
FAN24112K90使用時 動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上

FAN2400SPBB (2個)

空調服、ファン

1 COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック・ブルー

電圧	風量
6.0V	51.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服、ファン

1 COLOR NEW

雨の日や水を扱う仕事場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



ブラック

最高レベル
IP68 防塵・防水

電圧	風量
6.0V	50.0ℓ/秒
3.3V	30.0ℓ/秒

RD9261

空調服、ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

CB24311

空調服、ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用

CBC500

空調服、ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

CB24313

空調服、ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

保守パーツ (14.4V シリーズ)

BT01412 14.4V ターボ

空調服、バッテリーセット

9,200円 (税抜)
10,120円 (税込)

FA01012 シリーズ (2個) 14.4V ターボ

空調服、ファン

4 COLORS



BT01411
空調服、バッテリー

7,500円 (税抜)
8,250円 (税込)



CG00011
急速AC充電アダプター

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



CA00011
空調服、バッテリーケース

500円 (税抜)
550円 (税込)



ブラック
FA01012K90



グレー
FA01012K50



チャコールグレー
FA01012K70



レッド
FA01012R70

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)

CB01011 14.4V ターボ


空調服、ケーブル



500円 (税抜)
550円 (税込)

CB01031 14.4V ターボ

空調服、ケーブル



500円 (税抜)
550円 (税込)

バッテリー・ファン対応表

ファン	バッテリー			
	14.4V ターボ BT23211 空調服、バッテリー	7.2V BTSP1 空調服、バッテリー	14.4V ターボ BT01411 空調服、バッテリー	7.2V BTUL1 空調服、バッテリー
14.4V ターボ FAN23112 シリーズ 空調服、ファン	○	×	×	×
7.2V FAN2400SPBB 空調服、ファン	×	○	×	×
7.2V FA24112K90 空調服、ファン	×	○	×	×
7.2V FAN2200 シリーズ 空調服、ファン	×	○	×	○
14.4V ターボ FA01012 シリーズ 空調服、ファン	×	×	○	×

2024年 鉄筋屋さんの空調服™ 注文書

タイプ	型番	品名	納入予定	色	サイズ										
					M	L	LL	3L	4L	5L					
フルハーネス対応	EK3472	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW	7月上旬	14	ダークブルー	DB								
	EK3473*	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW	7月上旬	24D	デジタル	DCB								
					17D	デジタル	DCG								
	EK3970	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW	7月上旬	14	ダークブルー	DB								
					EK3971*	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW	7月上旬	24D	デジタル	DCB				
	17D	デジタル	DCG												
	EK3480	剛肩タテエリフルハーネスエレファン				14	ダークブルー	DB							
						EK3481	剛肩タテエリフルハーネスエレファン				24D	デジタル	DCB		
	27D	デジタル	DCG												
	EK2470	剛肩フードフルハーネス4ファン	NEW	7月上旬		14	ダークブルー	DB							
						EK2472*	剛肩フードフルハーネス4ファン	NEW	7月上旬			24D	デジタル	DCB	
	27D	デジタル	DCG												
EK2480	剛肩タテエリフルハーネス4ファン				14	ダークブルー	DB								
					EK3422*	剛肩フードエレファン					14	ダークブルー	DB		
37	オリーブ	OL													
EK3423	剛肩フードエレファン				5	デニム	JN								
					7	デニム	JG								
EK3471	剛肩フードフルハーネスエレファン				24D	デジタル	DCB								
					27D	デジタル	DCG								
EK2471	剛肩フードフルハーネス4ファン				24D	デジタル	DCB								
					27D	デジタル	DCG								
EK3821	剛肩フードベストエレファン				5	デニム	JN								
					7	デニム	JG								
EK3921	剛肩フード半袖エレファン				7	デニム	JG								
					5	ネイビー	NV								
ズボン	EK9210	ハーフパンツ			5	ネイビー	NV								
					65	チャコール	CH								

※EK3473, EK3971, EK3422 DBには S-6Lサイズ、EK2472には6Lサイズのご用意があります。ご注文の際は、その他にご記入ください。

合計 着

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。 お申込日: 月 日 ()

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所

TEL

FAX

※個人情報はこのお申込に関する案件のみに利用いたします。

■機器類スターターキット

※ハーフパンツご利用の方は■機器類単品にてご注文ください。

型番	品名	数量
18Vターボ	SK23011K90	スターターキット ブラック
	SK23011K50	スターターキット グレー
	SK23011R70	スターターキット レッド
7.2V	SKSP01	スターターキット ブラックブルー
	防本 SK24011K90	NEW スターターキット ブラック

■機器類単品

18Vターボ	BT23212	バッテリーセット (内容: バッテリー本体、充電アダプター、ケース)
	BT23211	バッテリー (本体のみ)
	CG23411	急速AC充電アダプター
	CA23510	バッテリーケース
	FA23112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)
	FA23112K50	ワンタッチファン グレー (2個)
	FA23112R70	ワンタッチファン レッド (2個)
7.2V	CB23311	ケーブル
	CB23313	ケーブル (ズボン用)
防本	LJSUPER1	バッテリーセット (内容: バッテリー本体、充電アダプター、ケース)
	BTSP1	バッテリー (本体のみ)
	LJACR	急速AC充電アダプター
	LJSPCASE	バッテリーケース
	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー (2個)
	RD9261	ケーブル
防本	CB24311	NEW ケーブル
	CB24313	NEW ケーブル (ズボン用)
	FA24112K90	NEW ワンタッチファン ブラック (2個)

◇その他

SPVEST	スベーターベスト

在庫確認ができます

より詳しい情報はこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。

※ハーフパンツの場合、空調服、ケーブル(ズボン用)が必要となります。

※機器類はP.11のバッテリー・ファン対応表をご参照の上、互換性をご確認してご使用ください。

同時に複数の商品を注文された場合、一番遅い発送予定日にとりまして発送いたします。お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

福田産業株式会社 建設資材部
神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-23-64
TEL:045-584-0991 FAX:045-584-0996