

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル

1COLOR

N81
ダークネイビー (DN)

2COLORS

N82
デニム調
ダークネイビー (JDN)

K81
デニム調
ダークグレー (JDG)

<拡大生地>

ダークネイビー

デニム調ダークネイビー

NEW

フルハーネス 4ファン

EK2473

単色

服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

NEW

フルハーネス 4ファン

EK2474

柄

服のみ 20,600円 (税抜)
22,660円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

半袖モデル

1COLOR

14
ダークブルー (DB)

2COLORS

N82
デニム調
ダークネイビー (JDN)

K81
デニム調
ダークグレー (JDG)

<拡大生地>

ダークブルー

デニム調ダークグレー

NEW

フルハーネス半袖 4ファン

EK2970

単色

服のみ 19,200円 (税抜)
21,120円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

NEW

フルハーネス半袖 4ファン

EK2971

柄

服のみ 20,000円 (税抜)
22,000円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

長袖モデル

在庫限り

1COLOR

14
ダークブルー (DB)

ダークブルー

NEW

タチエリフルハーネス 4ファン

EK2480

単色

服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

ワイド
すそゴム
7cm

剛肩
肩当て

-5℃

M L LL 3L 4L

エレファン® シリーズ

長袖モデル

2COLORS

14
ダークブルー (DB)

37
オリーブ (OL)

2COLORS

3
デニム調
ネイビー (JN)

7
デニム調
グリーン (JG)

<拡大生地>

ダークブルー

デニム調グリーン

NEW

フルハーネス エレファン®

EK3422

単色

服のみ 15,200円 (税抜)
16,720円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

S LL 3L 4L

M L LL 3L 4L 5L

EK3423

柄

服のみ 17,000円 (税抜)
18,700円 (税込)

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

剛肩
肩当て

-5℃

L 5L

M L LL 3L

空調服® スペーサーベスト SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。

サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スーパースペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

5,300円 (税抜)
5,830円 (税込)

在庫限り商品(在庫僅少品)

ファン脱落防止用メッシュタイプ — 1COLOR —

14
ダークブルー
(DB)



フードフルハーネス
4ファン

EK2470 単色

服のみ 17,200円 (税抜)
18,920円 (税込)

ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —

24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)



デジタル迷彩ブルー

フードフルハーネス
エレファン®

EK3471 柄

服のみ 18,000円 (税抜)
19,800円 (税込)

ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —

24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)



デジタル迷彩グリーン

フードフルハーネス
4ファン

EK2471 柄

服のみ 18,900円 (税抜)
20,790円 (税込)

— 1COLOR —

7
デニム調グリーン (JG)



デニム調グリーン

フードベスト
エレファン®

EK3821 柄

服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

— 2COLORS —

24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)



デジタル迷彩ブルー

フードフルハーネス
4ファン

EK2472 柄

服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

— 2COLORS —

3
ネイビー (NV) 69
チャコール (CH)



ネイビー チャコール

ハーフパンツ

EK9210 単色

ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜)
8,580円 (税込)

※同製品にはズボン用ケーブルをご使用ください

素材

エアコンテック®

エアコンテック®
ポリエステル
100%

空気漏れが少なく、破れにくい！

東レのエアコンテック® 素材は、空気漏れが少なく空調服® の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。

太陽光遮蔽特殊コーティング

遮熱
-5℃

-5℃ の遮熱効果を実現！

※未加工品対比

東レ×小松マテーレの特殊コーティング技術で、直射日光にさらされる屋外でも生地温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。

混紡素材

綿・ポリ
混紡

綿とポリエステルの混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

サイズ表



[サイズ参考]

※体型により誤差があります。

M:身長167cm・体重63kg

L:身長174cm・体重70kg

3L:身長183cm・体重76kg

5L:身長177cm・体重114kg

長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
(半袖) 袖丈	22	23	24	25	26	27	27	27	27
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾 廻 り	79	84	89	94	99	104	109	114	119
裾廻最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143

※エレファンプラスEK8630(タチエリ半袖)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります


※4ファンシリーズ (EK2470/EK2471/EK2472/EK2480/EK2970)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります

ベストモデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56
袖ぐり最大	53	54.5	56	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾 廻 り	80	85	90	95	100	105	110	115	120
裾廻最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウ エ ス ト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股 上	23	24	25	26	27
股 下	29	30	31	32	33
ヒ ッ プ	102	108	114	120	126
ワ タ リ	34	36	38	40	42
裾 巾	26.5	27	27.5	28	28.5



■掲載商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
■「空調服」は、(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
■「空調服」「»»空調服»»は、(株)空調服の登録商標です。
■「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
■「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
空調服。をご利用の際は、空調服。専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

在庫確認ができます

より詳しい情報ははこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方にオススメです。

STARTER KIT

25V SK25011 シリーズ 空調服® スターターキット

3
COLORS

ブルー SK25011N50
ブラック SK25011K90
グレー SK25011K50

22,800円 (税抜)
25,080円 (税込)

- ▶ハイパワーが長時間連続稼働!!
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



BT25212
空調服® バッテリーセット →P.16

— お好きなカラーが選べます —



水洗い可能 FA25112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.16



CB25311
空調服® ケーブル →P.16

出力電圧	最大風量	動作時間
25V	103 ℓ/秒	約2時間
20V	82 ℓ/秒	約3.5時間
15V	60 ℓ/秒	約8時間
12V	48 ℓ/秒	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

18V ターボ SK23011 シリーズ 空調服® スターターキット

3
COLORS

レッド SK23011R70
ブラック SK23011K90
グレー SK23011K50

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

- ▶最大風量 106 ℓ/秒で瞬間冷却のターボモード
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



BT23212
空調服® バッテリーセット →P.17

— お好きなカラーが選べます —



水洗い可能 FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.17

出力電圧	最大風量	動作時間
18V ターボモード※1	106 ℓ/秒 (※20秒間)	約5.1時間※3
15V	90 ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間※4
10V 連続モード	62 ℓ/秒	約8.4時間
10V ゆらぎモード※2	50 ℓ/秒 ~62 ℓ/秒	約11.2時間
6V	39 ℓ/秒	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

7.2V SKSP01 空調服® スターターキット

1
COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)

- ▶パワーを求める方におすすめ
- ▶汎用性の高いバッテリーとのセット

【セット内容】



LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.18



FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.18



RD9261
空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60 ℓ/秒	約4.5時間
6V	51.8 ℓ/秒	約6時間
5V	44.8 ℓ/秒	約9時間
3.3V	32 ℓ/秒	約23時間

最高レベル
IP68 防塵・防水※

丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)!!※

※ 水没などの水の浸入による故障を保证するものではありません。

7.2V SK24011K90 空調服® スターターキット

防水

1
COLOR

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)

- ▶水を扱う仕事場や雨の日にもお使いいただけます。

【セット内容】



LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.18



水洗い可能 FA24112K90 (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.18



CB24311
空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58 ℓ/秒	約6時間
6V	50 ℓ/秒	約8時間
5V	44 ℓ/秒	約12時間
3.3V	30 ℓ/秒	24時間以上

バッテリー・ファン対応表

バッテリー		25v	18vターボ	7.2v
ファン		BT25211 空調服® バッテリー	BT23211 空調服® バッテリー	BTSP1 空調服® バッテリー
25v	FA25112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	○	×	×
18v ターボ	FA23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	○	×
7.2v	FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
7.2v	FA24112K90 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
7.2v	FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	×	○

25V シリーズ

BT25212

空調服® バッテリーセット

15,700円 (税抜)
17,270円 (税込)

最大電圧 25V

【対応ファン】FA25112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

CG25411

空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT25211

2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)

BT25211 仕様

■ 4段階の残量表示

外 寸	高さ123mm / 幅84.5mm / 厚さ29mm
出 力	25V、20V、15V、12V (4段階)
充電時間	約5.5時間
定格容量	4920mAh (70.8Wh)
質 量	約402g

BT25211

空調服® バッテリー

※落下防止ひも付き

12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)

CA25510

空調服® バッテリーケース

【対応バッテリー】BT25211

800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示				
出力電圧	25V	20V	15V	12V
動作時間	約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
(長時間使用により体に負担がかかる可能性があるため)

FA25112 シリーズ (2個)

空調服® ファンタッチファン

3
COLORS

6,400円 (税抜)
7,040円 (税込)

マックスパワーが2時間続く!

最大風量 103ℓ/秒

【対応バッテリー】BT25211専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
25V	103ℓ/秒
20V	82ℓ/秒
15V	60ℓ/秒
12V	48ℓ/秒



ブルー

FA25112N50



ブラック

FA25112K90



グレー

FA25112K50



水洗い可能

上蓋

ファンリング

羽根



※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

CB25311

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用

【対応ファン】 FA25112シリーズ専用

※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB25313

空調服® ケーブル



スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用

【対応ファン】 FA25112シリーズ専用

※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

BT23212

空調服® バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

CG23411

空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BT23211

2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)

BT23211 仕様

■ 9段階の残量表示

外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	18Vターボモード、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード、6V
充電時間	約3時間
定格容量	3250mAh (58.5Wh)
質 量	約353g

BT23211

空調服® バッテリー

※落下防止ひも付き

11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)

CA23510

空調服® バッテリーケース

【対応バッテリー】BT23211

800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示					
出力電圧	※1 18V ターボモード	15V	10V 連続モード	※2 10V ゆらぎモード	6V
動作時間	※3 約5.1時間	※4 約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードを
ご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に
対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

FA23112 シリーズ (2個)

空調服® ファンタッチファン

3
COLORS

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

圧倒的パワー!!

最大風量 106ℓ/秒

【対応バッテリー】BT23211専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18Vターボモード	106ℓ/秒
15V	90ℓ/秒
10V連続モード	62ℓ/秒
10Vゆらぎモード	50-62ℓ/秒
6V	39ℓ/秒



レッド

FA23112R70



ブラック

FA23112K90



グレー

FA23112K50



水洗い可能

上蓋

ファンリング

羽根



※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

CB23311

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用

【対応ファン】 FA23112シリーズ専用

※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB23313

空調服® ケーブル



スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用

【対応ファン】 FA23112シリーズ専用

※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服® バッテリーセット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ

BTSP1 仕様		■ 9段階の残量表示
外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm	
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V (4段階)	
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)	
定格容量	6500mAh (46.8Wh)	
質 量	約274g	

LIACR

空調服® 急速AC充電アダプター

【対応バッテリー】BTSP1

2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)

LISPCASE

空調服® バッテリーケース

【対応バッテリー】BTSP1

600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1

空調服® バッテリー

※落下防止ひも付き

7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)

FAN2400 シリーズ (2個)

空調服® ワンタッチファン

1
COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー

FAN2400SPBB

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60ℓ/秒
6V	51.8ℓ/秒
5V	44.8ℓ/秒
3.3V	32ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服® ワンタッチファン

1
COLOR
防水

雨の日や水を扱う仕事場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



丸洗い可能

最高レベル
IP68 防塵・防水

※1 水没などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

ブラック

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	58ℓ/秒
6V	50ℓ/秒
5V	44ℓ/秒
3.3V	30ℓ/秒

RD9261

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CBC500

空調服® ケーブル



スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ




CB24311

空調服® ケーブル

防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



CB24313

空調服® ケーブル



スポン用

防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



エレファン® プラス デバイス使用例

エレファン® プラスは、以下の使い方が選べます。

使い方 1

3つのファンを 2つのバッテリーで動かす

フロントファンとアッパーファンとで電源を分けることで、前後の風量を個別に調整可能! 最大風量での安定動作や、より細やかな送風制御が行えます。

※フロントファン用の1個ファンは、通常の動作時間の約2倍の長さとなります。

フロントファン用

アッパーファン用



1個ファン

下の【表1】からお選びください。

+

バッテリー

バッテリーセットからお選びください。
P.16~18

+

ケーブル

下の【表1】
ストレートケーブルからお選びください。

+

スターターキットからお選びください。
P.14~15


使い方 2

3つのファンを 1つのバッテリーで動かす

3つのファンを同時にコントロール! 前後にバランスよく風を届ける構成です。

※ファンは、同一シリーズからお選びください。

※3つのファンを同時に動かすため、通常の動作時間の約2/3の長さとなります。



1個ファン

下の【表1】からお選びください。

+

バッテリー

バッテリーセットからお選びください。
P.16~18

+

ケーブル

下の【表1】
3又ケーブルからお選びください。

⚠ 1つのバッテリーで3つのファンを同時稼働させる場合
最大風量より1段階以上下げてください。

1つのバッテリーで3つのファンを同時に最大風量で使用すると
過電流保護回路が作動し、動作停止につながります。

最大風量 NG

【表1】

	1個ファン	25V シリーズ		7.2V シリーズ		18Vターボ シリーズ	
		ブルー	ブラック	ブルー	ブラック	ブラック	グレー
		FA25111N50	FA25111K90	FAN1264SPBB	FAN1262B	FA23111K90	FA23111K50
					FAN1262G	FA23111K70	
				2,080円 (税抜) 2,288円 (税込)	1,743円 (税抜) 1,917円 (税込)	2,900円 (税抜) 3,190円 (税込)	
				3,600円 (税抜) 3,960円 (税込)			
	ケーブル	ECB2501	700円 (税抜) 770円 (税込)	HM0004	700円 (税抜) 770円 (税込)	ECB1801	700円 (税抜) 770円 (税込)
	ケーブル	ECB2503	900円 (税抜) 990円 (税込)	ECB0703	900円 (税抜) 990円 (税込)	ECB1803	900円 (税抜) 990円 (税込)